

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลดงมะไฟ

เรื่อง ประวัติราคากล่องอุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางไกล (รถระบบ) ปริมาณต่อกล่องสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี.หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประวัติราคากล่องอุปกรณ์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลลดงมะไฟ มีความประสงค์จะประวัติราคากล่องอุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางไกล (รถระบบ) ปริมาณต่อกล่องสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประวัติราคากล่องอุปกรณ์ (e-bidding) ราคา각ส่วนของงานดังนี้ ในการประวัติราคากล่องสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี. ให้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาลอุปกรณ์ (รถระบบ)	จำนวน	คัน
ปริมาณต่อกล่องสูบไม่ต่ำกว่า		
๒,๔๐๐ ชีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์		
สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์		

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาภัยกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งไว้เชือให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประวัติราคากล่องอุปกรณ์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลลดงมะไฟ ณ วันประกาศประวัติราคากล่องอุปกรณ์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกรดราคาก่อสร้างครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อคลังไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค่าสั่งสองเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติตั้งนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีชื่อ มูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่กิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่า

งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมาย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาธารณรัฐ (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติคอมมิลลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกวดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dongmafai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๗๗๐-๗๗๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุภาวดี ธรรมศรีสุรย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ

สำเนาถูกต้อง

เยาวลักษณ์ บุตรมหา
(นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
โดย นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา ท้วน้ำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(สำเนา)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถบรรทุก) บริมาตรฐานของสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลงมหะไฟ

ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลงมหะไฟ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลลงมหะไฟ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถบรรทุก)	จำนวน	๑	คัน
บริมาตรฐานของสูบไม่ต่ำกว่า			
๒,๕๐๐ ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูง			
สูด ไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายงานละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

- ๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑.๗ แผนการทำงาน

๑.๘ TOR รอดพยาบาลฉุกเฉิน (แก้ไขเพิ่มเติม)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจกรรม

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เมื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี คลัง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนเชือให้เป็นผู้ ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีคลัง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลมีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลต่องมะไฟ ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวาง การแต่งข้อความเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความคุ้มกันเข่นว่าแล้ว

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้า ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า กรณีข้อเสนอตัดกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกรรมการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้วยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์และการลงทุนในประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูด้วยกระบวนการทางเศรษฐกิจ ตามที่ตราไว้ในราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(๗) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๘) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่เคยนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๙) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑๐.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๐.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่เคยนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าคงคล่องกว่าอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๑๐.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบและประกอบธุรกิจค้าประภัณ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๑๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมวันรับรองสำเนาถูกต้อง

(๑๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๑๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

พั้นนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ

หนังสือ มอบอำนาจซึ่งให้อาการแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๗) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปถ่ายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ

๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) ในรายการเอกสารตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งกำหนด ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๕) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบจี้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจะจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคากลางเป็นเงินบาท และเสนอราคากลางเพียงครั้งเดียวและ ราคាជึ่งเดียว โดยเสนอราคร่วม และหรือราคាត่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ ราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ

ราคากลางที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิหน่อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคากลางที่ต้นได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคากลางได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับตั้งจากวัน ลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

รеспราบาลลูกเดิน (รถกระเบน) ปริมาตรรถระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับคณะกรรมการที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา粗ป้ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ มีความประ拯救จะขอตุ้นฉบับแคดเดล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบตัวร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานที่どころการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ และจังสั่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมะไฟ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำหนักที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน - วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือมีคրบถวนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) "ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์"

(๒) "เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น"

๔.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟมีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อ

เสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์กรบริหารส่วนตำบลคงจะไฟ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาก็ได้ ไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำตก หรือราคาน้ำที่เสื่อมหักได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการน้ำที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าราคาน้ำที่เสื่อมหักได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อ้วกว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายได้ เมื่อรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาน้ำ เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลลดลงมาไฟ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แข่งและแสดงหลักฐานที่ทำให้ เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำ ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลลดลงมาไฟ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อ เสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลลดลงมาไฟ

๕๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลลงมือไฟจากประกายเล็กการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชั้นการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการใดๆ ที่ได้ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคางานที่สูงกว่าราคาก่อสร้างของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคางานที่สูงกว่าราคาก่อสร้างของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แท็มต่อด้านราคางานวิเคราะห์หนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญา
สะสมตามเป้าภารกิจรวมกับราคากำไรที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพด้านกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา

ค่าสุดของผู้เสนอราคายื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนากรmorph แห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคายื่นได้แต้มต่อในการเสนอราคางานว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๔.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานว่าราคากลางสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซื้นจะการประกรหาราคากลางที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลลงมือไฟจพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซื้นจะการประกรหาราคากลางที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๓ ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลลงมือไฟจพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ซื้นจะการประกรหาราคากลางที่ถูกต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลลงมือไฟจพิจารณา ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากันร้อยละ ๕ ของราคากลางที่ประกรหาราคากลางที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๓ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือธนาฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้า โดยอนุโลมให้เช็คตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้อนุญาต
ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลงมาไฟ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลลงมาไฟ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่ง
มอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลลงมาไฟได้
ตรวจรับมอบงานสิ่งของไว้พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลลงมาไฟเรียบร้อย
แล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อ^๑
ตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๖๐ ของราคากำลังของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้อนุญาตประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบท้ายระบุในข้อ^{๑.๓} หรือท้าข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลงมาไฟ ได้รับมอบ
สิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด
บกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยืนยันข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลงมาไฟได้รับ^๒
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลงมาไฟได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้
ขาย และได้ตกลงซึ่งสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าว
เข้ามายกต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้อง^๓
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาถึงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ

นั้นโดยเรื่องอื่นที่มิใช่เรื่องไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลงมติได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลลงมติเพิ่ม จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลงมติไฟ燔วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลลงมติ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถูกเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลงมติเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลลงมติไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลลงมติไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลลงมติ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นใดที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลงมติ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลลดลงมาไฟ ไว้ชั่วคราว

องค์กรบริหารส่วนตำบลลดลงมาไฟ

สิงหาคม ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

เยาวลักษณ์ บุตรมหา

(นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศซื้อเบบ้านที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

โดย นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ จัดโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบกสูป์ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์**

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)


**๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท**

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕


๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายนพดล อันนันติ	ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายไกรลาศ พลไชย	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอุรุวรรณ นนท์คำวงศ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

 (นายนพดล อันนันติ) ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

 (นายไกรลาศ พลไชย) กรรมการ

(ลงชื่อ)

 (นางสาวอุรุวรรณ นนท์คำวงศ์) กรรมการ/เลขานุการ

ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรัฐพยาบาลฉุกเฉิน (รถระยะ) บริมาตรรถบอกรถบปีต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ห่างจากโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันมีรถกู้ชีพ จำนวน ๑ คัน ทະเบียน กต. ๖๔๗๓ สกลนคร ใช้ปฏิบัติงานกู้ชีพตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานและอุปกรณ์กู้ชีพไม่ได้ตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ที่กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของ การปฏิบัติงานฉุกเฉินไว้ ซึ่งอาจทำให้การส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไม่มีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต อย่างไร หรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญได้ เพื่อให้การบริการประชาชนผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์เทียบเท่า หลักเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จึงมีความ ประสงค์จัดซื้อรัฐพยาบาลฉุกเฉิน (รถระยะ)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการประชาชน ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ ผู้ประสบภัย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อย หรือ ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุในภาวะฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉิน (สพฉ.) และเพื่อลดการเสียชีวิตหรืออุทพพลภาพ

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่ง溯ผลสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้า หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ราย หนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอของผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อ เสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ล้านบาทขึ้นไปต่อวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละ ครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มี มูลค่าตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปต่อวัน

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า ยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่น ข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงิน สินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออก ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบ ภายใน ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา จากผู้เสนอราคาน้ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในประกาศเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะไม่ใช้ผู้เสนอราคาน้ำที่สุดในการประกวดราคา หากตรวจสอบพบผู้เสนอราครายนั้น ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้จะยกตัดสิทธิ์ออกจาก การพิจารณาทันที

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้จัดสรร จำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลลดงมะไฟ จะจ่ายค่าสิ่งของรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอกรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปางแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้รับมอบสิ่งของเดิมครบถ้วนตามสัญญา ซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลลดงมะไฟได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยตามระเบียบ

๙. อัตราค่าเบี้ยรับ


ร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าสินค้า

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายกับองค์การบริหารส่วนตำบลลดงมะไฟจะต้อง รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี - เดือน นับตั้งจาก วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลลดงมะไฟได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี ตั้งเดิม ภายใน ๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ


๒๓๙ หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลดงมะไฟ สำเนาเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๔๙๗๐ ๗๓๔๙ หรือเสนอแนวทาง e-mail dongmafai.local@gmail.com
คณะกรรมการกำกับดูแลร่างขอบเขตของงานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลดงมะไฟ ที่ ๑๗๗/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายนพดล อนันติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นายไกรลาศ พลไชย

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวอุไรวรรณ นนท์คำวงศ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ)

คุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์

หมวด ข คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ ประกอบด้วย

๑. คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์


- ๑.๑ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรระบบอากาศสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- ๑.๒ ระบบกันสะเทือนล้อหน้าแบบปีกนกคู่ พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแบบช้อนและโซ่ค้อพ
- ๑.๓ ระบบพวงมาลัยขับด้านขวาแบบแคร์แอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงจากแรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกห้องสีล้อ
- ๑.๕ ล้อกระยะและยางเป็นขนาดมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๖ ห้องคนขับติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพง
- ๑.๗ มีเกล้องบันทึกภาพภายในรถและการจราจร พร้อมการคัมโมรีไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
- ๑.๘ ในห้องคนขับมีชุดแสดงภาพจากกล้องส่องหลังและแผนที่ดาวเทียมเพื่อช่วยในการหาเส้นทาง
- ๑.๙ กระจกด้านหน้าและด้านข้างห้องคนขับติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน เมื่อวัดการผ่านแสงแดดแล้ว ต้องผ่านห้องกระจกและฟิล์มกรองแสงที่มีแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๑.๑๐ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะคู่หน้า คนขับและคนนั่งข้าง มีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยในห้องคนขับทุกที่นั่ง
- ๑.๑๑ ระหว่างห้องคนขับกับห้องบัญ�บติกา มีช่องกระจกบานเลื่อนสามารถตัดต่อสื่อสารกันได้

๒. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องมีไม่น้อยกว่า

- ๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทรวงล้อ ตามขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด
- ๒.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๒.๓ ประแจจอกล้อ ๑ อัน
- ๒.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
 - (๑) ประแจปากตาย ๒ ตัว
 - (๒) ไขควงหั้งปากแบบแยก ๑ ชุด
 - (๓) คีมธรรมชาติ ๑ อัน
 - (๔) ช่องหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างตัน ๑ ใบ

๓. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน


- ๓.๑ มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก เป็นแบบประตูเปิดสวิงไม่น้อยกว่า ๒ บาน มีระบบล็อคประตูด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง มีกระจกบานเลื่อนข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ๓.๒ มีตู้เก็บห้องบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง ที่แขวนน้ำเกลือ
 - (๑) ติดตั้งตู้เก็บพร้อมห้องบรรจุออกซิเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ คิว จำนวน ๒ ตู้ แบบแนวตั้ง โดยติดตั้งวางรับแรงดันห้องตู้ ๑ ตู้ พร้อมเดินสายท่อหานแรงดันสูงนำออกซิเจนไปยังชุดหัวใจ กรณีที่แขวนหัวใจลืบบนเพดาน วัสดุหัวใจฉับยืดแข็งแรง ปลอดสนิม สามารถเลื่อนตำแหน่งแขวนได้ตามต้องการ มีรีดคั่ม


(นายพัฒน์ อันนันต์)

ประธานกรรมการฯ


(นายไกรศักดิ์ พลไชย)

กรรมการ


(นางสาวอรุณรัตน์ นันท์คำวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระบบและมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง ปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือพลิกคืบ

- ๑) ติดตั้งตู้เก็บเวชภัณฑ์ ข้างตู้เก็บเวชภัณฑ์มีแผงติดยึดอยู่ปกรน์ ซ่องชาร์จไฟ USB ๕V ๒.๑A, ช่องกระจายไฟฟ้า DC ๑๒V ,ปลั๊กจ่ายกระแสไฟฟ้า AC ๒๒๐ V

๒) ระหว่างตู้เก็บเวชภัณฑ์กับตู้เก็บท่อออกซิเจน ติดตั้งชุดจ่ายออกซิเจน Pipe Line และติดตั้งนาฬิกาแบบดิจิตอล บอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ

๓) ด้านซ้ายมือติดตั้งเก้าอี้ยาวเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างเก้าอี้มีน้ำหนักเบาจากไฟเบอร์กลาส ที่นั่งพองน้ำ และหุ้ม PVC ด้านใต้เก้าอี้สามารถเปิด - ปิด เป็นที่เก็บอุปกรณ์

๔) ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล มีความมั่นคงปลอดภัย โดยฐานเตียง ได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน (EN ๑๗๘๙) หรือ (EN ๑๘๖๕) หรือตามที่ สพช. ประกาศ เพิ่มเติม ผู้เสนอราคางานออกแบบทดสอบมาตรฐานในวันที่เสนอราคาก่อนได้ของฐานเตียงมีช่องเก็บกระดาษเคลื่อนย้าย

๓.๔ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- ๑) เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดติดตั้งในรถยนต์พร้อมอุปกรณ์
 - ๒) เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ ๑๗ MHz ถึง ๑๙ MHz
 - ๓) มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ช่อง
 - ๔) มีครอฟอน จำนวน ๑ ชุด
 - ๕) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของ เครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และการ โทรคมนาคมแห่งชาติ โดยแนบใบอนุญาตให้ค้า นิวัณย์เสนอราคา ใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ และใบอนุญาตนี้จะถอนกันไม่ได้
 - ๖) หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ เครื่องสั่นภายนอกและเครื่องขยายเสียง

- ๑) มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินหลอด LED สีตามที่กฎหมายกำหนด (แสงแดง - น้ำเงิน) โดยติดตั้งด้านหน้ารถหน้าห้องคนขับ
 - ๒) ขนาดของแผงไฟยาวไม่เกิน ๑๑๘ ซม. สูงไม่เกิน ๖ ซม. กว้างไม่เกิน ๓๕ ซม.
 - ๓) มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพง ใช้กับไฟกระเจิง ๑๒ โวลต์
 - ๔) ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า ๕ เสียงพร้อมไมโครโฟน สำหรับพูดจาจายเสียงได้

หมวด ๑๖. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย

๑. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จำนวน ๑ เตียง

๑.๓ ตัวเดียงและโครงทำจากโลหะ รีสนิม มีความแข็งแรงทนทาน มีเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วย
ไม่น้อยกว่า ๓ กูด สามารถปรับเป็นท่านั่งได้ ล้อรถเข็นหมุนได้รอบ ๓๖๐ องศา อย่างน้อย ๒ ล้อ
มีเกลไกสำหรับช่วยเข็นขึ้นลงรถบริการการแพทย์คุณเจน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กก.
เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานสากล (EN ๑๗๘๕) ผ่านการ
รับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน (EN ๑๔๙๖๕)
หรือมาตรฐานอื่นหรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแบบเอกสาร หรือตามที่ สพช.
ฯ เอกสาร ฉบับเดียว ยังคงความปลอดภัยของสารเคมีงานย้อมลดส่วนต่างๆในวันที่เสียคราด

(ภาษาไทย พกพา ฉบับที่)

๑. ประชานากรรุ่นการฯ

(นายไกรศักดิ์ พลจิตร)

กิจกรรม

(นางสาวอิรารัณ นันท์คำวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ

- ๑.๒ ขาเตียงมีคันบังคับปลดล็อกให้ขาเตียงทั้งตัวหน้าและหลังพับเพื่อเข็นขึ้นฐานรองรับเตียง และการออกแบบอัตโนมัติในขณะเข็นลงจากฐานรองรับ มีร้าวป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสอง ข้าง สามารถเก็บไปด้านล่างได้
- ๑.๓ มีระบบป้องกันการกระดกของเตียงเมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียง ส่วนท้ายเตียงจะต้องมีความ มั่นคงไม่กระดกกลับ
- ๑.๔ มีเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ จุด หรือกลไกอื่นเพิ่มเติม ในกรณีดึงตึงผู้ป่วยเพื่อป้องกัน การเลื่อนหลุดไปตัวหน้าหรือตัวหลังระหว่างการ เคลื่อนย้าย
- ๑.๕ มีเบาะรองนอนตลอดตามยาวของเตียง เป็นฟองน้ำหุ้มด้วย PVC สามารถถอด ล้างทำความสะอาดได้
- ๑.๖ ฐานเตียงมีเกลียวในการยืดตึงระหว่างฐานเตียงกับเตียง เพื่อป้องกันไม่ให้เตียงหลุดออกจากฐานเตียงผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน (EN ๑๘๖๕) หรือตามที่ สพช. ประกาศ เพิ่มเติม ผู้เสนอราคานั้น เอกสารรายงานผลทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๑.๗ มีช่องเสียบเส้น้ำเกลือทั้งตัวซ้ายและตัวขวา พร้อมเส้น้ำเกลือแบบปรับ ระดับสูง - ต่ำ ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ยึดติดกับโครงเตียงบนอย่างมั่นคง
- ๒. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็นสำหรับเด็ก ๑ ชุด และผู้ใหญ่ ๑ ชุด**
- ๒.๑ หน้ากากทำจากซิลิโคน สำหรับผู้ใหญ่ ๑ อัน และสำหรับเด็ก ๑ อัน
- ๒.๒ ถุงลมทำจากซิลิโคน สำหรับผู้ใหญ่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มล. และเด็กมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มล. พร้อม瓦ล์ว และข้อต่อ
- ๒.๓ ถุงสำรองออกซิเจนสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก พร้อมข้อต่อวาล์ว
- ๒.๔ มีสายออกซิเจน ๒ เส้น
- ๓. เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรอนิร์ จำนวน ๑ เครื่อง**
- ๓.๑ เป็นเครื่องดูดของเหลวใช้ได้กับไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๒๐ โวลท์ น้ำหนักเบา มีหัวทิ่วน้ำเคลื่อนย้ายสะดวก
- ๓.๒ มีชุดควบคุมแรงดูด พร้อมมาตรฐาน
- ๓.๓ สามารถปรับแรงดูดชนิดแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๙ ลิตรต่อนาที
- ๓.๔ ภายนบรวมของเหลวมีขนาดบวมความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ๑ ชุด
- ๓.๕ มีสายดูดของเหลว ๑ ชุด
- ๓.๖ มีฟิตออร์กรอกแบบที่เรียบ
- ๔. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จำนวน ๑ ชุด**
- ๔.๑ ช่วงการวัดตั้งแต่ ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปอร์ท มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±๓ มิลลิเมตรปอร์ท
- ๔.๒ สามารถรองรับความดันโลหิตตั้งตึง ๖๐๐ มิลลิเมตรปอร์ท
- ๔.๓ มีผ้าพันแขนชนิดประติดใช้งานได้สะดวก ๑ ชุด
- ๔.๔ มีสายยات่อระหว่างเครื่องและผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘เมตร
- ๕. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จำนวน ๑ ชุด**
- ๕.๑ โครงรายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโพเมชนิตอ่อน
- ๕.๒ แต่ละขนาดสามารถปรับระดับความยาวที่เหมาะสมกับขนาดความยาวของคอได้
- ๕.๓ ประกอบติดกับโดยสายรัดแบบประติด
- ๕.๔ ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้

๕.๕ มีขนาด S, M, L

(นายนพดล อนันต์)

ประธานกรรมการฯ

(นายไกรลักษ พลไชย)

กรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ นนท์คำวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ

๖. ชุดฝึกความแข็ง ขา

- ๖.๑ แขนจำนวน ๒ ชิ้น,ขาจำนวน ๒ ชิ้น ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถถอดทำความสะอาด
ได้ง่ายป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ดีบรรจุในกระเบ้าพาร์มหูที่มีซิป
- ๖.๒ เฟื้อกดามแข็ง-เฟื้อกดามขา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรอง (MIT)
จากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย มาแสดงในวันยืนเสนอราคาก
- ๖.๓ เฟื้อกดามแข็ง-เฟื้อกดามขา ผลิตจากบริษัทที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ พร้อม
แนบเอกสารใบรับรองและใบรับรองต้องไม่หมดอายุในวันยืนเสนอราคาก

๗. ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับห่อ ก้า

โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ห่อเก็บออกซิเจนทั้ง ๒ ถัง เชื่อมต่อกันได้ด้วยหอนแรงดัน (ระบบ Pipe line) ครบชุด โดยมีมาตรฐาน Directive Medical Device Directive (MDD) ๙๓/๔๒/EEC และ ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๓ หรือ FDA Approved และในระบบเชื่อมต่อนั้นสามารถถอดล้างออกซิเจนลังที่น้ำออกได้ โดยยังสามารถใช้งานลังที่เหลืออยู่ได้ตามปกติ โดยระบบการเชื่อมต่อของ管 Pipe line บริเวณผนังเป็นระบบ Push-in Fitting โดย管 Pipe line บริเวณด้านหน้ามีแบบไฟแสดงสถานะปริมาณของออกซิเจนที่เหลือในถังทั้ง ๒ ถัง พร้อมกัน

๘. อุปกรณ์ดามหลังชันดีสัน จำนวน ๑ ชุด

- ๘.๑ ทำจากวัสดุป้องแสงเรียงต่อ กันเป็นแผงเชื่อมต่อและหุ้มด้วยผ้า PVC กันของเหลวซึม
- ๘.๒ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดใต้ขา ๒ เส้น
- ๘.๓ บริเวณศีรษะมีหนามเทย สามารถติดกับสายรัดหน้าผากและคาดของผู้บาดเจ็บได้
- ๘.๔ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในการณ์เหลือซ่อมร่าง
- ๘.๕ มีกระเบ้าสำหรับเก็บชุดดามหลัง

๙. ชุดกระเบ้าพยาบาล จำนวน ๑ ชุด

- ๙.๑ กระเบ้าผลิตจากเนื้อผ้ากันน้ำ (ผ้าซัมโซน)

๙.๒ อุปกรณ์พยาบาล เวชภัณฑ์พยาบาล

(๑) หูฟัง	๑	ชุด
(๒) เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	๑	ชุด
(๓) กรรไกร ๑๔ ซม.	๑	ตัวม
(๔) คีมคีบ ๑๔ ซม.	๑	อัน
(๕) ทีกดลิน	๑	อัน
(๖) ที่หนีบสายสะเดือ	๒	อัน
(๗) เครื่องดูดเสมหะแบบมือบีบ (ลูกยางแดง)	๑	อัน
(๘) ปฐอหัดตี้	๑	อัน
(๙) ไฟฉาย	๑	ระบบ
(๑๐) เทปแต่งแผล	๑	ม้วน
(๑๑) แอลกอฮอล์ ๖๐ มล.	๑	ขวด
(๑๒) เบตาดีน	๑	ขวด
(๑๓) น้ำเกลือล้างแผล	๑	ขวด
(๑๔) แอมโมเนีย ๓๐ มล.	๑	ขวด

(นายนพดล อนันต์)

ประธานกรรมการฯ

(นายเกริกาศ พลไชย)

กรรมการ

(นางสาวอุรัสรา นนท์คำวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ

๑๕) ถุงมืออนามัย	๗	กล่อง
๑๖) ยาพาราเซตามอน ๕๐๐ มิลลิกรัม	๑	กระปุก
๑๗) เกลือแร่	๔	ซอง
๑๘) สำลีก้อนปลอกดเข็ม	๑	ห่อ
๑๙) สำลีไม้พันก้าน (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)	๑	ชุด
๒๐) ผ้าก๊อชแบบยึด ขนาด ๒ นิ้ว, ๓ นิ้ว, ๔ นิ้ว อย่างละ	๑	ม้วน
๒๑) ผ้าพันเคลือด ขนาด ๒ นิ้ว, ๓ นิ้ว, ๔ นิ้ว อย่างละ	๑	กล่อง
๒๒) ผ้าก๊อชปิดแผล ขนาด ๒ "X๒", ๓ "X๓", ๔ "X๔" อย่างละ	๑	ม้วน
๒๓) พลาสเทอร์ยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)	๑	กล่อง
๒๔) อุปกรณ์ล้างตา	๑	ชุด

๑๐. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ จำนวน ๑ ตัว

มีเก้าอี้พร้อมล้อเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงบันได (Stair chair)

๑๑. ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๑๑.๑ หลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง มีความสูงจากขอบกระเบื้องน้อยกว่า ๙๐ ซม.

- (๑) เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน จากโรงงานหรือ บริษัทผู้ผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาสรถพยาบาล ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ โดยมีข้อข่ายการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส กรณี หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องให้บริษัทผู้ออกแบบหนังสือรับรองแปลเป็นภาษาไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- (๒) หลังคาไฟเบอร์กลาสรถพยาบาล ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยมี หนังสือรับรอง (MIT) จากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสาร มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- (๓) โรงงานหรือบริษัท ผู้ผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาสรถพยาบาล ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมแสดงใบอนุญาตในวันยื่นเสนอราคา
- (๔) โรงงานหรือบริษัท ผู้ผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาสรถพยาบาล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖ การออกแบบ ผลิต จำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ พร้อมแนบเอกสารใบรับรองและใบรับรองต้องไม่หมดอายุในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๒ ชุดเครื่องปรับอากาศ

- (๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนเพิ่มแพระภายในห้องพยาบาล หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพยาบาล ควบคุมการปิด-เปิด จากห้องคนขับ และมีสวิทช์ควบคุมแรงลมอยู่ติดกับ เครื่องปรับอากาศภายในห้องพยาบาล
- (๒) การยึดตึงชุดแอร์ในรถพยาบาล ต้องมีผลทดสอบความปลอดภัยการชนแบบไดนามิก (การชนปะทะแบบสมจริง) หรือมาตรฐานอื่น หรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน EN ๑๗๘๘ หรือ EN ๑๘๖๕ หรือตามที่ สพช. ประกาศ เพิ่มเติม ผู้เสนอราคาแนบเอกสารรายงานผลทดสอบจากหน่วยงานวิจัยที่ได้รับการ ยอมรับ กรณีหนังสือรับรองมาตรฐานเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องให้หน่วยงานผู้ออกแบบหนังสือรับรองแปลเป็นภาษาไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(นายนพดล อนันต์)

ประธานกรรมการฯ

(นายเกริกศักดิ์ พลเชย)

กรรมการ

(นางสาวอุรรรณา นนท์คำวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ

๑๙. มี Long Spinal Board จำนวน ๑ ชุด

มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดศีรษะที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer) สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดาษรองหัวลงได้อย่างมั่นคง โดยมีกลไกสำหรับปลดศีรษะผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บและ มีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดาษรองหัว ได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน (EN ๑๗๘๘) หรือ (EN ๑๕๖๕) หรือตามที่ สพฉ. ประกาศ เพิ่มเติม

๒๐. ชุดให้ออกซิเจนแบบพกพา จำนวน ๑ ชุด

มีเหล็กสำเนาเดียวกันของอุปกรณ์แบบพกพา น้ำหนักรวมไม่เกิน ๕ กิโลกรัม สำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมกระเบ้าหัว และชุดยึดบนรถที่ได้มาตรฐานมาตรฐาน EN ๑๗๘๘ หรือ EN ๑๕๖๕ หรือตามที่ สพฉ. ประกาศเพิ่มเติม

๒๑. มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งရถყนต์

มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถყนต์ ที่สามารถเชื่อมกับระบบที่ สพฉ. กำหนด

๒๒. มีอุปกรณ์และเครื่องเป่าสำหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน BLS หรือ PHTLS

๒๓. ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมไฟล์ปอร์ตໄโลท์ชนิดปรับได้

ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

๒๔. มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย

- gravitron จำนวน ๒ อัน
- ระบบไขไฟกระพริบ จำนวน ๓ อัน
- เทปจราจร จำนวน ๑ ม้วน
- เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๓ ตัว
- นาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๓ อัน
- ไฟฉายส่องสว่าง ๓ ระบบ

๒๕. สติ๊กเกอร์ ข้อความต่าง ๆ

๒๕.๑ ติดแบบสติ๊กเกอร์สีเหลือง Sulphur Yellow (ตาม สพฉ. กำหนด) คาดรอบรถ และตราสัญลักษณ์ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

๒๕.๒ กระจกด้านหน้ามีสติ๊กเกอร์ข้อความ องค์กรบริหารส่วนตำบลลงมาไฟ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๒๕.๓ ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ ข้าง พ่นโลโก้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ขนาดความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และมีชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขครุภัณฑ์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

๒๕.๔ รายละเอียดข้อความอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

(นายนพดล อนันติ)

ประธานกรรมการฯ

(นายไกรลักษ พลไชย)

กรรมการ

(นางสาวอรุณรัตน นนท์คำวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ตัวรายงานต์ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่มีคิดมูลค่า เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข การรับประกันของบริษัทรายงานต์

๒. การนำรถรายงานต์เข้าบำรุงรักษาพรี ภายในระยะเวลาประกันที่กำหนด สามารถนำรถรายงานต์เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการจำหน่ายที่ราชอาณาจักร

๓. รถพยาบาลคุกคิว (รถกระบะ) ต้องประกบหรือติดตั้งจากโรงงานหรือบริษัทผู้ประกอบและตัดแปลงรายงานต์ (รถพยาบาล) ที่มีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องแนบสำเนาเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่โรงงานหรือบริษัท ประกอบด้วยรถพยาบาล (ตามข้อ ๓) จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายใต้ประเทศ โดยมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องนำส่งแคตตาล็อก และเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีกครั้งหนึ่ง ภายใน ๕ วัน มีฉะนั้นถือว่าສละสิทธิ์ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงของเอกสารแคตตาล็อก หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และอื่น ๆ

๖. ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อก ห้างตัวรายงานต์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในรถพยาบาลพร้อมทั้งรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรถพยาบาล


๗. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาล (เงินตัวรายงานต์) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๘. รายงานต์และอุปกรณ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือใช้สามัคคีก่อน หากเกิดการชำรุดชัดช่องภายในระยะเวลาสิบประวัติ แลการทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้เสนอรา飮จะต้องนำส่วนห้องน้ำเปลี่ยนให้โดยไม่มีคิดมูลค่า


๙. มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากการรายงานต์(พรบ.) คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐. การส่งมอบรถพยาบาลต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลงมือกำหนด


๑๑. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าวพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รายงานต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนเบิกจ่ายเงิน โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายนพดล อนันต์

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นายไกรลาศ พลไชย

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวอุรัสราณ นันท์คำวงศ์

ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี.
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
องค์การบริหารส่วนตำบลลงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม)


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลงมะไฟ ได้ดำเนินการโครงการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ โดยประกาศรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน ซึ่งได้ครบกำหนดรับฟังความคิดเห็นตามประกาศแล้ว และมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลงมะไฟ จึงพิจารณาปรับปรุงร่างขอบเขตงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

ยกเลิกข้อความ เงื่อนไขเฉพาะ ๑. และ ๓. ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เป็นค่าใช้จ่ายให้โดยไม่มีคิดมูลค่า เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทรถยนต์ และโรงงานหรือบริษัทผู้ประกอบตัดแปลงรถพยาบาลต้องมีตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการในจังหวัดที่เสนอราคา หรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดกันโดยรอบ ในส่วนที่เพิ่มเติมทำเป็นรถพยาบาล แสดงเอกสารหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา


๓. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ต้องประกอบหรือติดตั้งจากโรงงานหรือบริษัทผู้ประกอบและตัดแปลงรถยนต์ (รถพยาบาล) ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเด็ดแปลงรถพยาบาล จากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลในวันยื่นเสนอราคา และต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิตรไว้กับกรมสรรพสามิตร พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตรมาพร้อมใบเสนอราคา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

นายนพดล อนันติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นายไกรลาศ พลไชย

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวอรุณรัณ นันท์คำวงศ์