

ใบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖,๒๗ และ ๓๒ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามใบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อนุมัติเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 4

| แผนงาน | งาน | งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น | ประเภทรายจ่าย | โครงการ/ รายการ | งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน | (+/-) จำนวน เงินที่โอน | งบประมาณ หลังโอน | ค่าชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย | |
|------------------------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|
| แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา | งบบุคลากร | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 1,576,100.00 | 1,024,575.12 | 100,000.00 (-) | 924,575.12 | เนื่องจากคาดว่าเพียงพอ จ่ายตลอดทั้งปี | |
| แผนงานบริหาร งานทั่วไป | งานบริหารงาน คลัง | งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | ค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะ กรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตาม กฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ | 300,000.00 | 65,300.00 | 100,000.00 (+) | 165,300.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน | |
| แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา | งบบุคลากร | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 1,576,100.00 | 924,575.12 | 49,800.00 (-) | 874,775.12 | เนื่องจากคาดว่าเพียงพอ จ่ายตลอดทั้งปี | |
| แผนงานบริหาร งานทั่วไป | งานบริหารงาน คลัง | งบลงทุน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับ อากาศ แบบแยก ส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) | | | 0.00 | 49,800.00 (+) | 49,800.00 | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคากา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม 2566 |

อนุมัติเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 4

| แผนงาน | งาน | งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น | ประเภทรายจ่าย | โครงการ/ รายการ | งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน | (+/-) จำนวน เงินที่โอน | งบประมาณ หลังโอน | คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย |
|------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา | งบบุคลากร | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 1,576,100.00 | 874,775.12 | 100,000.00 (-) | 774,775.12 | เนื่องจากคาดว่าจะเพียงพอ จ่ายตลอดทั้งปี |
| แผนงานสาธารณสุข | งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น | งบดำเนินงาน | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ | ค่าใช้จ่าย โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ระบาดจากสัตว์สู่ คน | 85,000.00 | 85,000.00 | 100,000.00 (+) | 185,000.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน |
| แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา | งบบุคลากร | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 1,576,100.00 | 774,775.12 | 30,000.00 (-) | 744,775.12 | เนื่องจากคาดว่าจะเพียงพอ จ่ายตลอดทั้งปี |
| แผนงานบริหาร งานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | ค่าเช่าบ้าน | | 72,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 (+) | 45,000.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน |
| แผนงานงบกลาง | งบกลาง | งบกลาง | เบี้ยยังชีพความพิการ | | 2,976,000.00 | 1,299,400.00 | 15,000.00 (-) | 1,284,400.00 | เนื่องจากคาดว่าจะเพียงพอ จ่ายตลอดทั้งปี |
| แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน | งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย | งบดำเนินงาน | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการช่วย เหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข | 100,000.00 | 700,000.00 | 15,000.00 (+) | 715,000.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน |

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


อนุมัติเมื่อวันที่...13...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 4

| แผนงาน | งาน | งบ/ เงินคือ.../ รายจ่ายอื่น | ประเภทรายจ่าย | โครงการ/ รายการ | งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน | (+/-) จำนวน เงินที่โอน | งบประมาณ หลังโอน | ค่าเงินเงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| แผนงานงบกลาง | งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | ค่าใช้จ่ายเงิน สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพของ สำนักงานหลัก ประกันสุขภาพ แห่งชาติ สาขา เขต พื้นที่(สกลนคร) | 210,000.00 | 5,677.50 | 5,600.00 (-) | 77.50 | เนื่องจากคาดว่าเพียงพอ จ่ายตลอดทั้งปี |
| แผนงานบริหาร งานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร | เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,600.00 (+) | 12,600.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน |

1. หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัด กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม อบต.ดงมะไฟ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลดและไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้งบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26,27,32

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเวรดิษฐ์ บุตรมหา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงานที่ขอโอนและเจ้าของงบประมาณ

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....

(นายไกรลาศ พลไชย)

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าหน่วยงานที่ขอโอนและเจ้าของงบประมาณ

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....
(นายนพดล อนันต์)
ผู้อำนวยการช่าง
หัวหน้าหน่วยงานที่ขอโอนและเจ้าของงบประมาณ
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงษ์ ด้านลาพล)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าหน่วยงานที่ขอโอนและเจ้าของงบประมาณ
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเขาวลัักษณ์ บุตรมหา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

4. การอนุมัติ
4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุภาวดี ตระกูลตรสุย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่

ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26,27,32

(ลงชื่อ).....
(นายศุภกิจ วงศ์เตชะ)
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.งานการเงิน.กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (กองคลัง โทร.๐ ๔๒๗๐ ๗๓๔๒).....

ที่ สน.๗๗๓๐๒/๔๙..... วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสภาท้องถิ่นเห็นชอบและนายอำเภอเมืองสกลนครอนุมัติไปแล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

กองคลังตรวจสอบงบประมาณแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม

๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานงานคลัง หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

| | |
|------------------|---------------|
| งบประมาณตั้งไว้ | ๓๐๐,๐๐๐.- บาท |
| ใช้ไป | ๒๐๐,๕๐๐.- บาท |
| คงเหลือ | ๙๙,๕๐๐.- บาท |
| โอนเพิ่มครั้งนี้ | ๑๐๐,๐๐๐.- บาท |
| งบประมาณหลังโอน | ๑๙๙,๕๐๐.- บาท |

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานงานคลัง หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.- บาท ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

| | |
|------------------|--------------|
| งบประมาณตั้งไว้ | - บาท |
| โอนลดครั้งที่ ๑ | - บาท |
| ใช้ไป | - บาท |
| คงเหลือ | - บาท |
| โอนเพิ่มครั้งนี้ | ๔๙,๘๐๐.- บาท |
| งบประมาณหลังโอน | ๔๙,๘๐๐.- บาท |

งบประมาณที่ขอโอนลด

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าจ้าง เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

| | | |
|-----------------|--------------|-----|
| งบประมาณตั้งไว้ | ๑,๕๗๖,๑๐๐.- | บาท |
| โอนลดครั้งที่ ๑ | ๑๘๕,๙๐๐.- | บาท |
| ใช้ไป | ๓๐๗,๘๖๔.๘๘ | บาท |
| คงเหลือ | ๑,๐๘๒,๓๓๕.๑๒ | บาท |
| โอนลดครั้งนี้ | ๑๔๙,๘๐๐.- | บาท |
| งบประมาณหลังโอน | ๙๓๒,๕๓๕.๑๒ | บาท |

๓.ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ส.ม

(นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ.....

ว.ว.ม.ส

พ.พ.

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

การพิจารณา () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ส.ม

(นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2566

| ลำดับ ที่ | ประเภท/รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท) | คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า) |
|--------------|--|----------|---|------------------------------------|
| | 10.6.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) | | | |
| | - ขนาด 13,000 บีทียู | | 30,900 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 18,000 บีทียู | | 33,500 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 24,000 บีทียู | | 40,900 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 30,000 บีทียู | | 47,200 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 36,000 บีทียู | | 53,600 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 40,000 บีทียู | | 58,500 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 48,000 บีทียู | | 60,900 | 81 - 82 |
| | หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน | | | |
| | 10.6.3 แบบติดผนัง | | | |
| | - ขนาด 12,000 บีทียู | | 16,800 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 15,000 บีทียู | | 20,300 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 18,000 บีทียู | | 21,500 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 24,000 บีทียู | | 24,900 | 81 - 82 |
| | หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน | | | |
| | 10.6.4 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) | | | |
| | - ขนาด 12,000 บีทียู | | 19,500 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 15,000 บีทียู | | 24,900 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 18,000 บีทียู | | 27,900 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 24,000 บีทียู | | 37,900 | 81 - 82 |
| | หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ลำดับ | ประเภท/รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท) | คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า) |
|-------|--|----------|---|------------------------------------|
| | 10.6.5 แบบตู้ตั้งพื้น | | | |
| | - ขนาด 44,000 บีทียู | | 56,500 | 81 - 82 |
| | - ขนาด 56,000 บีทียู | | 57,500 | 81 - 82 |
| | หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน | | | |
| 0.7 | เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) | เครื่อง | | |
| | 10.7.1 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม | | 47,000 | 82 |
| | 10.7.2 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม | | 54,400 | 82 |
| 0.8 | เครื่องดูดฝุ่น | เครื่อง | | |
| | 10.8.1 ขนาด 15 ลิตร | | 8,600 | 82 |
| | 10.8.2 ขนาด 25 ลิตร | | 13,700 | 82 |
| 0.9 | เครื่องขัดพื้น | เครื่อง | 21,000 | 82 |
| 0.10 | ถังน้ำ | ใบ | | |
| | 10.10.1 แบบไฟเบอร์กลาส | | | |
| | - ขนาดความจุ 1,000 ลิตร | | 5,800 | 83 |
| | - ขนาดความจุ 1,500 ลิตร | | 7,500 | 83 |
| | - ขนาดความจุ 2,000 ลิตร | | 8,900 | 83 |
| | - ขนาดความจุ 2,500 ลิตร | | 11,000 | 83 |
| | 10.10.2 แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร | | 7,000 | 83 |

| ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป |
|-----------------------------------|---|
| 10.4 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม | 10.4.1 แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นชนิดสันห่วงพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง 2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ 10.4.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นชนิดสันห่วง 2) เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ |
| 10.5 เครื่องนับธนบัตร | <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น 2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| 10.6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | <ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <ol style="list-style-type: none"> (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร |

| ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะสังเขป |
|---|--|
| | <p>8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)</p> <p>(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท</p> <p>(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท</p> <p>(3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท</p> |
| <p>10.7 เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน หรือ แบบติดผนัง</p> | <p>1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้</p> <p>2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90 % จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล</p> <p>3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของอัตราการหมุนเวียนของอากาศขั้นต่ำ</p> <p>5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง</p> |
| <p>10.8 เครื่องดูดฝุ่น</p> | <p>1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ</p> <p>2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์</p> |
| <p>10.9 เครื่องขัดพื้น</p> | <p>1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว</p> <p>2) ใช้ไฟฟ้า</p> <p>3) ราคาพร้อมอุปกรณ์</p> |

ซื้อแอร์ทุกครั้งต้องรู้!!! SEER และ EER คืออะไร? สำคัญอย่างไรในการเลือกซื้อแอร์

เราได้ว่าฤดูกาลนี้คือฤดูกาลของการซื้อแอร์จริงๆ ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในประเทศที่อยู่ตรงกลางของเส้นศูนย์สูตรประเทศไทย ทำให้แอร์คือทางออกสำคัญของการให้ความเย็น แต่ขึ้นชื่อว่าแอร์ก็ย่อมขึ้นชื่อในเรื่องการใช้พลังงาน ทำให้หลายๆ ท่านต่างวิตกกังวลว่าสิ้นเดือนนี้ค่าไฟจะสูงขึ้นอีกประมาณเท่าไร ดังนั้นในการเลือกซื้อแอร์ทุกครั้ง ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ถือได้ว่าเป็นทางออกที่ดีในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ แต่คุณรู้ไหมว่า ในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยังสามารถบอกได้อีกว่า เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีการวัดค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ โดย จะมี 2 ชนิดคือ SEER และ EER ซึ่งอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือการบอกถึงอะไร และถึงเวลาที่บทความนี้จะเป็นอย่างหนึ่งบทความที่จะแชร์ความรู้ให้กระจ่างไปเกี่ยวกับ SEER และ EER คืออะไร? และแตกต่างกันอย่างไร? จำเป็นขนาดไหน? ในการเลือกซื้อแอร์ให้กับบ้านของคุณ

อื่นเราต้องมาทราบกันก่อนว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ในประเทศไทยนั้นถูกแบ่งเป็น 2 แบบคือ SEER และ EER ซึ่งทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้เป็นค่าที่บอกคุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed และ Inverter หรือ Variable Speed โดยแตกต่างกันเราจะอธิบายไว้ดังนี้

ทดสอบแบบ EER เครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed

หรือย่อมาจาก Energy Efficiency Ratio เป็นค่าวัดประสิทธิภาพค่าที่ใช้วัดสมรรถนะสำหรับเพื่อการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ โดยจะเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดที่มีการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนระดับความเร็วของการหมุนรอบได้ ทำให้คอมเพรสเซอร์มีการตัดระบบการทำงานอยู่บ่อยๆ เพื่อให้แอร์ของพวกเราอุณหภูมิในห้องที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ห้องของคุณจะมีอุณหภูมิไม่คงที่แล้วยังมีเสียงดังอีกด้วย ดังนั้น คุณสามารถใช้สูตรคำนวณได้ดังนี้ โดยการนำค่า BTU หารด้วย SEER

ทดสอบแบบ SEER เครื่องปรับอากาศชนิด Inverter หรือ Variable Speed

SEER ย่อมาจาก Seasonal Energy Efficiency Ratio เป็นค่าที่ใช้สำหรับวัดประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศฤดูกาล ซึ่งในการวัดนี้จะใช้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาเป็นตัวพิจารณาไปด้วย ทำให้มีความใกล้เคียงกับสภาพการใช้พลังงานจริงมากกว่าแบบ EER โดยจะมีระบบเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่กำหนดไว้ คอมเพรสเซอร์จะลดลงเพื่อควบคุมระดับความเย็นเอาไว้ แต่คอมเพรสเซอร์ไม่หยุดทำงาน อีกทั้งยังเป็นข้อดีที่ประหยัดไฟฟ้าไปได้ 30% เพื่อให้อุณหภูมิภายในห้องให้คงที่มากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบเดิม โดยค่า SEER สามารถหาได้จาก ค่าความเย็นที่ส่งออกมาใน ช่วงฤดูกาลหนึ่ง หารด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใส่เข้าไปในช่วงเวลาเดียวกัน SEER ยิ่งสูงประสิทธิภาพพลังงานยิ่งดี

ได้เลยว่า SEER และ EER ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อแอร์ เพราะถ้าคุณสามารถรู้ได้ว่าเครื่องปรับอากาศนั้นเหมาะสมของคุณหรือไม่ และจากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้รู้ได้ว่า เวลาเลือกซื้อแอร์ทุกครั้งควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่แสดงว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดไฟ ควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER สูง และต้อง เครื่องปรับอากาศที่มีขนาด BTU ต่อชั่วโมง ให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ราคาของ

ปรับอากาศ และค่าไฟในแต่ละเดือน หากคุณซื้อแอร์ที่มีราคาแพง แต่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน บอกได้เลยว่าแอร์เครื่อง
 ค่าของ SEER สูง จะทำให้สามารถประหยัดไฟต่อปีได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามปีนี้ขอให้ทุกคนผ่านหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันเลือก
 ให้เป็นรู้จักใช้แอร์ให้ถูกวิธี แค่นี้คุณก็จะได้อากาศที่เย็นสบาย สบายทั้งกายสบายทั้งกระเป๋าเงิน จำไว้เสมอว่าทุก
 ใช้ไฟฟ้าถ้าคุณรู้วิธีใช้งานและเลือกได้อย่างถูกวิธี บอกได้เลยว่ายังใช้งานยังเป็นผลดีต่อชีวิตประจำวันหรือไลฟ์สไตล์คุณ
 วน

เปรียบเทียบ SEER และ EER โดยสังเขป

| ประเภทฉลาก | สำหรับวัด | วิธีคำนวณ | การประหยัดไฟ | ราคา |
|------------|---|--|-------------------------|---------------|
| EER | ค่าที่ใช้วัดสมรรถนะ สำหรับเพื่อการใช้ พลังงานของ เครื่องปรับอากาศ | นำค่า BTU หาร ด้วย SEER | ประหยัดไฟได้ น้อย | ถูกกว่า |
| SEER | ค่าที่ใช้วัดคุณภาพใน การใช้พลังงานตาม ฤดูกาลของแอร์ แม้ กระนั้น SEER จะนำ ค่าการเปลี่ยนแปลง ของอากาศ ซึ่งมีผลต่อ การทำงานของแอร์มา พิจารณาร่วมด้วย | ค่าความเย็นที่ ส่งออกมาหาร ด้วยพลังงาน ไฟฟ้าทั้งหมดที่ ใส่เข้าไปใน ช่วงเวลา เดียวกัน | ประหยัดไฟได้ มากกว่า | มีราคาสูงกว่า |

คำนวณโดยใช้สูตรพื้นที่ห้อง $BTU = [\text{กว้าง(เมตร)} \times \text{ยาว(เมตร)}] \times \text{ตัวแปร}$

ปร

- 750 สำหรับห้องนอนปกติ *ไม่โดนแดด
- 800 สำหรับห้องนอนปกติ *โดนแดด
- 850 สำหรับห้องทำงาน *ไม่โดนแดด
- 900 สำหรับห้องทำงาน *โดนแดด
- 950 - 1,100 สำหรับร้านอาหาร ร้านทำผม มินิมาร์ท ร้านค้า สำนักงาน *ไม่โดนแดด
- 1,000 - 1,200 สำหรับร้านอาหาร ร้านทำผม มินิมาร์ท ร้านค้า สำนักงาน *โดนแดด
- 1,100 - 1,500 ห้องประชุม ห้องสัมมนา ร้านอาหารสุกี้/ชาบู/ปิ้งย่างที่มีหม้อต้มหรือเตาความร้อนเยอะ หรือห้องที่มีจำนวนคนต่อพื้นที่เยอะกว่าปกติหลายเท่า

วิธีการคำนวณ ห้องนอนไม่โดนแดด กว้าง 5.5 เมตร, ยาว 6 เมตร

$$U = [5.5 \text{ เมตร} \times 6 \text{ เมตร}] \times 700 = 33 \text{ ตารางเมตร} \times 700 = 23,100 \Rightarrow 24,000$$

ฉะนั้น คุณถูกค่าที่เคดีแอร์ควรใช้แอร์ขนาด 24,000 บีทียู (สามารถสูง-ต่ำได้นิดหน่อย แต่ไม่ควรเกิน 1,000 บีทียู)

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม

- ทิศทางที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้อง วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
- ความสูงระหว่างพื้นกับเพดานห้อง ขนาดของประตูหรือหน้าต่างกระจก
- ความถี่ในการเปิด/ปิดประตู เข้า/ออก จำนวนคนในห้อง
- จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง อาทิ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตาอบ

ห้องที่มีฝ้าเพดานสูง คำนวณโดยใช้สูตรปริมาตรของห้อง

$$U = [[\text{กว้าง(เมตร)} \times \text{ยาว(เมตร)} \times \text{สูง(เมตร)}] \times \text{ตัวแปร}] / 3$$

วิธีการคำนวณห้องที่มีเพดานสูง

งทำงาน โดดแดด กว้าง 4 เมตร, ยาว 8 เมตร, สูง 3.5 เมตร

$$U = [[4 \text{ เมตร} \times 8.5 \text{ เมตร} \times 3.5 \text{ เมตร}] \times 900] / 3$$

$$= [112 \text{ ตารางเมตร} \times 900] / 3$$

$$= 107,100 / 3$$

$$= 35,700 \Rightarrow 36,000$$

ฉะนั้น คุณถูกค่าที่เคดีแอร์ควรใช้แอร์ขนาด 36,000 บีทียู (สามารถสูง-ต่ำได้นิดหน่อย แต่ไม่ควรเกิน 1,000 บีทียู)

ห้องทำงาน/ห้องรับแขก



คำนวณ
BTU แอร์
ให้พอดีกับห้อง

ขนาดแอร์

ขนาดห้อง ปกติ/กำแพงทึบ | โถงแดด/กำแพงกระจก

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| 5,000 BTU | 4-6 ตร.ม. | 4-5 ตร.ม. |
| 9,000 BTU | 8-11 ตร.ม. | 6-9 ตร.ม. |
| 12,000 BTU | 10-15 ตร.ม. | 9-12 ตร.ม. |
| 15,000 BTU | 13-19 ตร.ม. | 11-15 ตร.ม. |
| 18,000 BTU | 15-23 ตร.ม. | 13-18 ตร.ม. |
| 20,000 BTU | 17-25 ตร.ม. | 14-20 ตร.ม. |
| 22,000 BTU | 18-28 ตร.ม. | 16-22 ตร.ม. |
| 24,000 BTU | 20-30 ตร.ม. | 17-24 ตร.ม. |
| 30,000 BTU | 25-38 ตร.ม. | 21-30 ตร.ม. |
| 36,000 BTU | 30-45 ตร.ม. | 26-36 ตร.ม. |
| 40,000 BTU | 33-50 ตร.ม. | 29-40 ตร.ม. |
| 42,000 BTU | 35-53 ตร.ม. | 30-42 ตร.ม. |
| 48,000 BTU | 40-60 ตร.ม. | 34-48 ตร.ม. |
| 50,000 BTU | 42-63 ตร.ม. | 36-50 ตร.ม. |
| 55,000 BTU | 46-69 ตร.ม. | 39-55 ตร.ม. |
| 60,000 BTU | 50-75 ตร.ม. | 43-60 ตร.ม. |

60,000 บีทียูขึ้นไป สอบถามบริษัทฯ


หมายเหตุ

สำหรับพื้นที่ ระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานไม่เกิน 3 เมตร* เพดานมีหลังคาหรือพื้นที่เป็นวัสดุ
ป้องกันความร้อน เช่น ฉนวนกันความร้อน กรณีกำแพงเป็นกระจกต้องมีฟิล์มกันความร้อนหรือ
ฟิล์มสะท้อนความร้อน


*การคำนวณขนาดบีทียูแอร์กับขนาดห้อง อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม

TEDDYAIR
SINCE 1974

ห้องนอน (BED ROOM)



คำนวณ
BTU แอร์
ให้พอดีกับห้อง



| ขนาดแอร์ | ขนาดห้อง | |
|------------|---------------|-------------------|
| | ปกติ/กำแพงทึบ | โดนแดด/กำแพงกระจก |
| 5,000 BTU | 5-8 ตร.ม. | 4-6 ตร.ม. |
| 9,000 BTU | 9-15 ตร.ม. | 8-11 ตร.ม. |
| 12,000 BTU | 12-20 ตร.ม. | 10-15 ตร.ม. |
| 15,000 BTU | 15-25 ตร.ม. | 13-19 ตร.ม. |
| 18,000 BTU | 18-30 ตร.ม. | 15-23 ตร.ม. |
| 20,000 BTU | 20-33 ตร.ม. | 17-25 ตร.ม. |
| 22,000 BTU | 22-37 ตร.ม. | 18-28 ตร.ม. |
| 24,000 BTU | 24-40 ตร.ม. | 20-30 ตร.ม. |
| 30,000 BTU | 30-50 ตร.ม. | 25-38 ตร.ม. |
| 36,000 BTU | 36-60 ตร.ม. | 30-45 ตร.ม. |
| 40,000 BTU | 40-67 ตร.ม. | 33-50 ตร.ม. |
| 42,000 BTU | 42-70 ตร.ม. | 35-53 ตร.ม. |
| 48,000 BTU | 48-80 ตร.ม. | 40-60 ตร.ม. |
| 50,000 BTU | 50-83 ตร.ม. | 42-63 ตร.ม. |
| 55,000 BTU | 55-92 ตร.ม. | 46-69 ตร.ม. |
| 60,000 BTU | 60-100 ตร.ม. | 50-75 ตร.ม. |

60,000 บีทียูขึ้นไป สอบถามบริษัทฯ

หมายเหตุ

สำหรับพื้นที่ ระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานไม่เกิน 3 เมตร* เพดานมีหลังคาหรือพื้นที่เป็นวัสดุป้องกันความร้อน เช่น ฉนวนกันความร้อน กรณีกำแพงเป็นกระจกต้องมีฟิล์มกันความร้อนหรือฟิล์มสะท้อนความร้อน

*การคำนวณขนาดบีทียูแอร์กับขนาดห้อง อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม



| ขนาดแอร์ (บีทียู) BTU/ Hr TeddyAir | ขนาดห้อง (ตารางเมตร) | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ห้องนอน | | ห้องทำงาน | | ร้านอาหาร | |
| | (ปกติ) | (โตนแดด) | (ปกติ) | (โตนแดด) | (ปกติ) | (โตนแดด) |
| 5,000 BTU | 5-9 ตร.ม. | 4-8 ตร.ม. | 4-8 ตร.ม. | 4-8 ตร.ม. | 3-7 ตร.ม. | 3-7 ตร.ม. |
| 9,000 BTU | 10-14 ตร.ม. | 9-13 ตร.ม. | 9-13 ตร.ม. | 8-12 ตร.ม. | 7-11 ตร.ม. | 7-11 ตร.ม. |
| 12,000 BTU | 14-18 ตร.ม. | 13-17 ตร.ม. | 12-16 ตร.ม. | 11-15 ตร.ม. | 11-15 ตร.ม. | 10-14 ตร.ม. |
| 15,000 BTU | 18-22 ตร.ม. | 17-21 ตร.ม. | 16-20 ตร.ม. | 15-19 ตร.ม. | 14-18 ตร.ม. | 13-17 ตร.ม. |
| 18,000 BTU | 22-26 ตร.ม. | 20-24 ตร.ม. | 19-23 ตร.ม. | 18-22 ตร.ม. | 17-21 ตร.ม. | 16-20 ตร.ม. |
| 20,000 BTU | 25-29 ตร.ม. | 23-27 ตร.ม. | 22-26 ตร.ม. | 20-24 ตร.ม. | 19-23 ตร.ม. | 18-22 ตร.ม. |
| 22,000 BTU | 27-31 ตร.ม. | 25-29 ตร.ม. | 24-28 ตร.ม. | 22-26 ตร.ม. | 21-25 ตร.ม. | 20-24 ตร.ม. |
| 24,000 BTU | 30-34 ตร.ม. | 28-32 ตร.ม. | 26-30 ตร.ม. | 25-29 ตร.ม. | 23-27 ตร.ม. | 21-26 ตร.ม. |
| 30,000 BTU | 38-42 ตร.ม. | 35-39 ตร.ม. | 33-37 ตร.ม. | 31-35 ตร.ม. | 30-34 ตร.ม. | 28-32 ตร.ม. |
| 36,000 BTU | 46-50 ตร.ม. | 44-47 ตร.ม. | 40-44 ตร.ม. | 38-42 ตร.ม. | 36-40 ตร.ม. | 34-38 ตร.ม. |
| 40,000 BTU | 51-55 ตร.ม. | 48-52 ตร.ม. | 45-49 ตร.ม. | 41-46 ตร.ม. | 40-44 ตร.ม. | 38-42 ตร.ม. |
| 40,000 ขึ้นไป | ควรคำนวณตัวแปรต่างๆโดยละเอียดเพื่อมีทฤษฎีที่เหมาะสม | | | | | |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ที่ สน.๗๗๓๐๑/ส.๗๙ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๑. เรื่องเดิม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าสำนักปลัด ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณเพิ่ม และต้องดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการโอนเพิ่ม

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ลำดับที่ ๑

| | |
|---------|---|
| แผนงาน | สาธารณสุข |
| งาน | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข |
| รายจ่าย | ค่าใช้สอย |
| ประเภท | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน |

รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

| | | |
|------------------|---------|-----|
| ตั้งไว้ | ๘๕,๐๐๐ | บาท |
| ใช้ไปแล้ว | ๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๘๕,๐๐๐ | บาท |
| โอนเพิ่มครั้งนี้ | ๑๕,๐๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๑๐๐,๐๐๐ | บาท |

รวมรายการโอนเพิ่มทั้งหมด ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

/งบประมาณ...

รายการโอนลด

งบประมาณที่ขอโอนลด ลำดับที่ ๑

| | |
|-------------------------------|--|
| แผนงาน | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |
| รายจ่าย | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |
| ประเภท | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรายการ |
| รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท | |

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| ตั้งไว้ | ๑,๕๗๖,๑๐๐ | บาท |
| โอนลด | ๑๘๕,๙๐๐ | บาท |
| ใช้ไปแล้ว | ๓๖๕,๖๒๔.๘๘ | บาท |
| คงเหลือ | ๑,๐๒๔,๕๗๕.๑๒ | บาท |
| โอนลด | ๑๕,๐๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๑,๐๐๙,๕๗๕.๑๒ | บาท |

โอนลด จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเห็นควร
โอนเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๖ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวแพรววดี ธนะคำดี)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นายไกรลาศ พลไชย)
หัวหน้าสำนักปลัด


/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง




(นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด/เจ้าหน้าที่งบประมาณ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ


ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

พันเอก 

(ไกรสร ผาพรม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

การพิจารณา (/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ.....

ที่ สน.๗๗๓๐๑/๕๗๓ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๑. เรื่องเดิม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าสำนักปลัด ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณเพิ่ม และต้องดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการโอนเพิ่ม

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ลำดับที่ ๑

| | |
|--------------------------------|---|
| แผนงาน | การรักษาความสงบภายใน |
| งาน | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| รายจ่าย | ค่าใช้สอย |
| ประเภท | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ |
| รายการ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย |
| รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท | |

| | | |
|--------------------|---------|-----|
| ตั้งไว้ | ๑๐๐,๐๐๐ | บาท |
| โอนเพิ่มครั้งที่ ๓ | ๖๐๐,๐๐๐ | บาท |
| ใช้ไปแล้ว | ๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๐ | บาท |
| โอนเพิ่มครั้งนี้ | ๑๕๐,๐๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๘๕๐,๐๐๐ | บาท |

รวมรายการโอนเพิ่มทั้งหมด ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

/งบประมาณ...

รายการโอนลด

งบประมาณที่ขอโอนลด ลำดับที่ ๑

แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
รายจ่าย งบกลาง
ประเภท เบี่ยงชี้พความพิการ

รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| ตั้งไว้ | ๒,๘๗๖,๐๐๐ | บาท |
| ใช้ไปแล้ว | ๑,๖๗๖,๖๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๑,๒๙๙,๔๐๐ | บาท |
| โอนลด | ๑๕๐,๐๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๑,๑๔๙,๔๐๐ | บาท |

โอนลด จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงมะไฟเห็นควร
โอนเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๖ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป



(นายวิชชัย ยุ่งทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....



(นายไกรลาศ พลไชย)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา

S. m

(นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด/เจ้าหน้าที่งบประมาณ

W W

(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

พันเอก

GA

(ไกรสร ผาพรม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

การพิจารณา (/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

อน

(นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ.....

ที่ สน.๗๗๓๐๑/๒๑๕..... วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๑. เรื่องเดิม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าสำนักปลัด ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณเพิ่ม และต้องดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการโอนเพิ่ม

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ลำดับที่ ๑

| | |
|---------|-----------------|
| แผนงาน | บริหารงานทั่วไป |
| งาน | งานบริหารทั่วไป |
| รายจ่าย | ค่าตอบแทน |
| ประเภท | ค่าเช่าบ้าน |

รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

| | | |
|------------------|--------|-----|
| ตั้งไว้ | ๗๒,๐๐๐ | บาท |
| ใช้ไปแล้ว | ๕๗,๐๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๑๕,๐๐๐ | บาท |
| โอนเพิ่มครั้งนี้ | ๓๐,๐๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๔๕,๐๐๐ | บาท |

/งบประมาณ...

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ลำดับที่ ๒

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป
รายจ่าย ค่าตอบแทน
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รายการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมเป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท

| | | |
|------------------|--------|-----|
| ตั้งไว้ | ๗,๐๐๐ | บาท |
| ใช้ไปแล้ว | ๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๗,๐๐๐ | บาท |
| โอนเพิ่มครั้งนี้ | ๕,๖๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๑๒,๖๐๐ | บาท |

รวมรายการโอนเพิ่มทั้งหมด ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๓๕,๖๐๐ บาท

รายการโอนลด

งบประมาณที่ขอโอนลด ลำดับที่ ๑

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรายการ
รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| ตั้งไว้ | ๑,๕๗๖,๑๐๐ | บาท |
| โอนลด | ๑๘๕,๙๐๐ | บาท |
| ใช้ไปแล้ว | ๓๘๐,๖๒๔.๘๘ | บาท |
| คงเหลือ | ๑,๐๐๙,๕๗๕.๑๒ | บาท |
| โอนลด | ๓๐,๐๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | ๙๗๙,๕๗๕.๑๒ | บาท |

/งบประมาณ...

ความเห็นของปลัด/เจ้าหน้าที่งบประมาณ

.....
.....



(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

.....
.....

พันเอก



(ไกรสร ผาพรม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

การพิจารณา (/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ